Miasto i Gmina Sztum
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum
NIP 579-22-11-252, REGON 170247773
tel. (55) 640 63 01 /02, (55) 640 63 03
fax (55) 640 63 00

Sztum, dnia 18.12.2017 r.

RI.271.17.2017

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (4)

Dotyczy: „Dostawa i montaż opraw oświetlenia ulicznego" w ramach Projektu „Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork – Sztum (oświetlenie uliczne)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.4 Redukcja emisji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"

Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tj. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje, że zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zmiana polega na:

Na stronie 13-16 SIWZ w cz. X Opis sposobu przygotowywania ofert jest:

Dotyczy każdej części zamówienia

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta zostanie sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnym z załącznikiem do SIWZ. Do oferty należy załączyć podpisany „Formularz kalkulacji ceny oferty" odpowiednio do części na którą Wykonawca składa ofertę. Ponadto do oferty należy załączyć podpisany „Tabelaryczny wykaz opraw oświetlenia" odpowiednio do części na którą Wykonawca składa ofertę. Wraz z ofertą należy złożyć JEDZ i ewentualne zobowiązanie podmiotu trzeciego.
3. Dotyczy części I zamówienia: W załączniku 6.1 do SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia pustych pól zaznaczonych kolorem zielonym. Po wypełnieniu wszystkich zielonych pól należy w kolumnie AF podać oferowaną moc sumaryczną tj. iloczyn kolumny Z i kolumny AE. W kolumnie AF pozycji 118 należy podać sumaryczną moc zaoferowanych opraw (suma wierszy od 1 do 117). Dane z pozycji 118 należy przenieść do formularza ofertowego kryterium oceny ofert w zakresie części I zamówienia „Całkowita moc oferowanych urządzeń oświetleniowych". Dane z załącznika nr 6.1 do SIWZ kolumny AA należy przenieść do załącznika nr 5.1 do SIWZ do kolumny R.
4. Dotyczy części II zamówienia: W załączniku 6.2 do SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia pustych pól zaznaczonych kolorem zielonym. Po wypełnieniu wszystkich zielonych pól należy w kolumnie AA podać oferowaną moc sumaryczną tj.

Miasto i Gmina Sztum
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum
tel.: (55) 640 63 00, fax: (55) 640 63 00
www.sztum.pl

iloczyn kolumny U i kolumny Z. W kolumnie AA pozycji 36 należy podać sumaryczną moc zaoferowanych opraw (suma wierszy od 1 do 35). Dane z pozycji 36 należy przenieść do formularza ofertowego kryterium oceny ofert w zakresie części II zamówienia „Całkowita moc oferowanych urządzeń oświetleniowych". Dane z załącznika nr 6.2 do SIWZ kolumny V należy przenieść do załącznika nr 5.2 do SIWZ do kolumny G.

5. Dotyczy części III zamówienia: W załączniku 6.3 do SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia pustych pól zaznaczonych kolorem zielonym. Po wypełnieniu wszystkich zielonych pól należy w kolumnie X podać oferowaną moc sumaryczną tj. iloczyn kolumny R i kolumny W. W kolumnie X pozycji 51 należy podać sumaryczną moc zaoferowanych opraw (suma wierszy od 1 do 50). Dane z pozycji 51 należy przenieść do formularza ofertowego kryterium oceny ofert w zakresie części III zamówienia „Całkowita moc oferowanych urządzeń oświetleniowych". Dane z załącznika nr 6.3 do SIWZ kolumny S należy przenieść do załącznika nr 5.3 do SIWZ do kolumny G.
6. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
7. Oferta musi być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu dotyczące Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale.
9. Dokumenty, o których mowa w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w w/w pkt 8 niniejszego rozdziału, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
10. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający sięo udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
12. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.
13. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego oraz postawienie parafy.
14. Zaleca się, aby każda strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała

Miasto i Gmina Sztum
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum
tel.: (55) 640 63 00, fax: (55) 640 63 00
www.sztum.pl

oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona.

15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
16. Wykonawca może zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jeśli wykonawca w terminie składania ofert **zastrzegł**, że nie mogą one być udostępniane i **jednocześnie wykazał**, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
17. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa". Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, ze wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postepowania są jawne bez zastrzeżeń.
18. Ofertę należy złożyć w 2 nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
19. Koperta/opakowanie zewnętrzne zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w rozdziale I niniejszej specyfikacji i oznaczone w sposób następujący:

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

ul. Mickiewicza 39

82-400 Sztum

Oferta na przetarg nieograniczony: „Dostawa i montaż opraw oświetlenia ulicznego"

w ramach Projektu „Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork – Sztum (oświetlenie uliczne)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.4 Redukcja emisji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"

Część nr .....

Nie otwierać przed godz. ..... dnia .....2017 r.

20. Koperta/opakowanie wewnętrzne winna być zaadresowana jaki wyżej i opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.
21. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
22. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. W sytuacji gdy koperta nie

Miasto i Gmina Sztum
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum
tel.: (55) 640 63 00, fax: (55) 640 63 00
www.sztum.pl

zostanie oznakowana adresem Wykonawcy, Zamawiający otworzy ofertę Wykonawcy w celu uzyskania adresu oferenta i dokona zwrotu oferty otwartej.

23. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wprowadzić „ZMIANY" do oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem **„Zmiana oferty przetargowej na ..... Nie otwierać przed godz. ..... dnia .....2017r.** Koperty oznaczone „ZMIANA" zostaną otwarte i odczytane wraz z odczytaniem oferty, której dotyczy ta zmiana po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian.

24. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może „WYCOFAĆ" swoją ofertę poprzez złożenie pisemnej informacji do zamawiającego o wycofaniu swojej oferty, pod warunkiem, iż informacja ta dotrze do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Koperty oznaczone „WYCOFANE" nie będą otwierane. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.

Powinno być:

Dotyczy każdej części zamówienia

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta zostanie sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnym z załącznikiem do SIWZ. Do oferty należy załączyć podpisany „Formularz kalkulacji ceny oferty" odpowiednio do części na którą Wykonawca składa ofertę. Ponadto do oferty należy załączyć podpisany „Tabelaryczny wykaz opraw oświetlenia" odpowiednio do części na którą Wykonawca składa ofertę. Wraz z ofertą należy złożyć JEDZ i ewentualne zobowiązanie podmiotu trzeciego.
3. Dotyczy części I zamówienia: W załączniku 6.1 do SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia pustych pól zaznaczonych kolorem zielonym. Po wypełnieniu wszystkich zielonych pól należy w kolumnie AF podać oferowaną moc sumaryczną tj. iloczyn kolumny Z i kolumny AE. W kolumnie AF pozycji 118 należy podać sumaryczną moc zaoferowanych opraw (suma wierszy od 1 do 117). Dane z pozycji 118 należy przenieść do formularza ofertowego kryterium oceny ofert w zakresie części I zamówienia „Całkowita moc oferowanych urządzeń oświetleniowych". Dane z załącznika nr 6.1 do SIWZ kolumny AA należy przenieść do załącznika nr 5.1 do SIWZ do kolumny R.
4. Dotyczy części II zamówienia: W załączniku 6.2 do SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia pustych pól zaznaczonych kolorem zielonym. Po wypełnieniu wszystkich zielonych pól należy w kolumnie AA podać oferowaną moc sumaryczną tj.

Miasto i Gmina Sztum
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum
tel.: (55) 640 63 00, fax: (55) 640 63 00
www.sztum.pl

iloczyn kolumny U i kolumny Z. W kolumnie AA pozycji 36 należy podać sumaryczną moc zaoferowanych opraw (suma wierszy od 1 do 35). Dane z pozycji 36 należy przenieść do formularza ofertowego kryterium oceny ofert w zakresie części II zamówienia „Całkowita moc oferowanych urządzeń oświetleniowych". Dane z załącznika nr 6.2 do SIWZ kolumny V należy przenieść do załącznika nr 5.2 do SIWZ do kolumny G.

5. Dotyczy części III zamówienia: W załączniku 6.3 do SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia pustych pól zaznaczonych kolorem zielonym. Po wypełnieniu wszystkich zielonych pól należy w kolumnie X podać oferowaną moc sumaryczną tj. iloczyn kolumny R i kolumny W. W kolumnie X pozycji 51 należy podać sumaryczną moc zaoferowanych opraw (suma wierszy od 1 do 50). Dane z pozycji 51 należy przenieść do formularza ofertowego kryterium oceny ofert w zakresie części III zamówienia „Całkowita moc oferowanych urządzeń oświetleniowych". Dane z załącznika nr 6.3 do SIWZ kolumny S należy przenieść do załącznika nr 5.3 do SIWZ do kolumny G.
6. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
7. Oferta musi być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu dotyczące Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale.
9. Dokumenty, o których mowa w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w w/w pkt 8 niniejszego rozdziału, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
10. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający sięo udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
12. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.
13. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego oraz postawienie parafy.
14. Zaleca się, aby każda strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała

Miasto i Gmina Sztum
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum
tel.: (55) 640 63 00, fax: (55) 640 63 00
www.sztum.pl

oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona.

15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
16. Wykonawca może zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jeśli wykonawca w terminie składania ofert **zastrzegł**, że nie mogą one być udostępniane i **jednocześnie wykazał**, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
17. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa". Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, ze wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postepowania są jawne bez zastrzeżeń.
18. Ofertę należy złożyć w 2 nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
19. Koperta/opakowanie zewnętrzne zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w rozdziale I niniejszej specyfikacji i oznaczone w sposób następujący:

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

ul. Mickiewicza 39

82-400 Sztum

Oferta na przetarg nieograniczony: „Dostawa i montaż opraw oświetlenia ulicznego"

w ramach Projektu „Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork – Sztum (oświetlenie uliczne)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.4 Redukcja emisji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"

Część nr .....

Nie otwierać przed godz. ..... dnia .....2018 r.

20. Koperta/opakowanie wewnętrzne winna być zaadresowana jaki wyżej i opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.
21. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
22. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. W sytuacji gdy koperta nie

Miasto i Gmina Sztum
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum
tel.: (55) 640 63 00, fax: (55) 640 63 00
www.sztum.pl

zostanie oznakowana adresem Wykonawcy, Zamawiający otworzy ofertę Wykonawcy w celu uzyskania adresu oferenta i dokona zwrotu oferty otwartej.

23. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wprowadzić „ZMIANY" do oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem **„Zmiana oferty przetargowej na ..... Nie otwierać przed godz. ..... dnia .....2018 r.** Koperty oznaczone „ZMIANA" zostaną otwarte i odczytane wraz z odczytaniem oferty, której dotyczy ta zmiana po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian.

24. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może „WYCOFAĆ" swoją ofertę poprzez złożenie pisemnej informacji do zamawiającego o wycofaniu swojej oferty, pod warunkiem, iż informacja ta dotrze do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Koperty oznaczone „WYCOFANE" nie będą otwierane. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.

Na stronie 16 SIWZ w cz. XI Miejsce i termin składania i otwarcia ofert jest:
Dotyczy każdej części zamówienia

1. **SKŁADANIE OFERT**

Oferty należy składać do dnia **28.12.2017 r. do godz. 10:00**
w siedzibie lub na adres Zamawiającego:
Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum
Pokój : Informacja Urzędu

2. **OTWARCIE OFERT**

Oferty zostaną otwarte dnia: **28.12.2017 r. o godz.10:15**
w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, sala Nr 33 (I p)

Powinno być:
Dotyczy każdej części zamówienia

1. **SKŁADANIE OFERT**

Oferty należy składać do dnia **04.01.2018 r. do godz. 12:00**
w siedzibie lub na adres Zamawiającego:
Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum
Pokój : Informacja Urzędu

Miasto i Gmina Sztum
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum
tel.: (55) 640 63 00, fax: (55) 640 63 00
www.sztum.pl

2. **OTWARCIE OFERT**

Oferty zostaną otwarte dnia: **04.01.2018 r. o godz.12:15**
w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, sala Nr 33 (I p)

Burmistrz Miasta i Gminy
z up. mgr inż. Ryszard Wirtwein
Z-ca Burmistrza

.....

Kierownik Zamawiającego

Miasto i Gmina Sztum
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum
tel.: (55) 640 63 00, fax: (55) 640 63 00
www.sztum.pl