Miasto i Gmina Sztum
ul. Michałowo 39, 82-400 Sztum
NIP 578-13-13-532, REGON 170747773
tel. (55) 640 63 01, 02, (55) 640 63 03
fax (55) 640 63 00

Sztum, dnia 22.03.2019 r.

RI.271.2.2019

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ (4)

Nazwa zadania: „Dostawa z montażem mebli oraz wyposażenia, na zadanie pn. Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie"

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający udostępnia na stronie internetowej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Sprawa: „Dostawa z montażem mebli oraz wyposażenia, na zadanie pn. Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie nr RI.271.2.2019". W związku z powyższym postępowaniem opisane parametry regałów na książki w zał. nr 5 i zał. nr 2 do SIWZ dokumentacja projektowa regały biblioteczne z symbolem R10 i R11 oraz szafka kontenerek SK1 mają inne wymiary. Proszę o uściślenie rozbieżności technicznej i ilościowej w opisie w dwóch dokumentach. Do pisma dołączam skan wymienionych dokumentów. W związku z powyższym proszę o przedłużenie terminu składania ofert.

32.	Regał wysoki z drzwiami pełnymi. Poszczególne elementy regału wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm, o gęstości 650 – 690 kg/m3Kolor frontów : biały (ciepły odcień) Korpus w kolorze szarym. Klasa higieniczności E1.Płyta, z której wykonany jest regał charakteryzuje się dużą odpornością na ścieralnie, zarysowanie, działanie czynników chemicznych i temperatury. Regał oklejony PCV 2 mm, odpornym na uderzenia. Boki oklejone 4 x PCV 2 mm. Posiada ścianę tylna z płyty 18 mm. Wieniec górny wykonany z płyty 28 mm. Półki mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem i zwiększają sztywność regału. Korpus skręcany przez niklowane złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż. Lewe skrzydło drzwi uzbrojone w elastyczną listwę przymykowa. Fronty mocowane do korpusu za pomocą zawiasów o możliwym kącie otwierania 110 st. Zawiasy wyposażone w system spowalniający. Wyposażona w zamek baskwilowy. WYMIARY 100x43,2x183,3 R6 3	kpl	3		
33.	Regał wysoki otwarty – półki. Korpus i półki w kolorze szarym. Klasa higieniczności E1. Płyta, z której wykonany jest regał charakteryzuje się dużą odpornością na ścieralnie, zarysowanie, działanie czynników chemicznych i temperatury. Regał oklejony PCV 2 mm, odpornym na uderzenia. Boki oklejone 4 x PCV 2 mm. Posiada ścianę tylna z płyty 18 mm. Wieniec górny wykonany z płyty 28 mm. Półki mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem i zwiększają sztywność regału. Korpus skręcany przez niklowane złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż. WYMIARY 120x43,2x183,3 R7 1	kpl	1		
34.	Regał wysoki z drzwiami u dołu i otwarty od góry – półki. Poszczególne elementy regału wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm, o gęstości 650 – 690 kg/m3 Kolor frontów : biały (ciepły odcień) Korpus w kolorze imitującym dąb kanadyjski. Klasa higieniczności E1.Płyta, z której wykonany jest regał charakteryzuje się dużą odpornością na ścieralnie, zarysowanie, działanie czynników chemicznych i temperatury. Regał oklejony PCV 2 mm, odpornym na uderzenia. Boki oklejone 4 x PCV 2 mm. Posiada ścianę tylna z płyty 18 mm. Wieniec górny wykonany z płyty 28 mm. Półki mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem i zwiększają sztywność regału. Korpus skręcany przez niklowane złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż. Lewe skrzydło drzwi uzbrojone w elastyczną listwę przymykowa. Fronty mocowane do korpusu za pomocą zawiasów o możliwym kącie otwierania 110 st. Zawiasy wyposażone w system spowalniający. Wyposażona w zamek baskwilowy. WYMIARY 80,1x43,2x183,3 R8 1	kpl	1		
35.	Regał wysoki otwarty – półki. Korpus i półki w kolorze imitującym dąb kanadyjski. Klasa higieniczności E1.Płyta, z której wykonany jest regał charakteryzuje się dużą odpornością na ścieralnie, zarysowanie, działanie czynników chemicznych i temperatury. Regał oklejony PCV 2 mm, odpornym na uderzenia. Boki oklejone 4 x PCV 2 mm. Posiada ścianę tylna z płyty 18 mm. Wieniec górny wykonany z płyty 28 mm. Półki mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem i zwiększają sztywność regału. Korpus skręcany przez niklowane złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż. WYMIARY 40,2x43,2x183,3 R9 1	kpl	1		
36	Regały na książki wykonane z metalu. Ilość półek w regale to pięć + 1 półka zakrywająca. Nośność półek min 50 kg. Możliwość regulacji rozstawu półki co 20 mm bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Kolorystyka regałów : wszystkie blachy malowane proszkowo na kolor RAL 9002, panele frontowe – płyta meblowa w kolorzeRAL9010/RAL 9002w obróbkach z anodowanego aluminium. Regały bez ostrych krawędzi. Ściany boczne regałów pełne, a plecy otwarte dla zapewnienia lepszej wentylacji przechowywanych książek. Zastosowane stężenia konstrukcyjne. Wszystkie regały będą miały tylne ograniczniki wysuwania się książek z półki w postaci pionowych listew z tworzywa wystających 30 mm nad półkę. Ściany boczne perforowane wykonane z zimno walcowanej blachy stalowej fosforanowanej i pokrytej lakierem nanoszonym proszkowo i utwardzanym piecowo. Każda ściana posiada dwie trwałe (odporne na obciążenia) stopki wykonane z tworzywa sztucznego z systemem podkładek poziomujących. Półki wykonane z blachy fosforanowanej i malowanej proszkowo, odporna na ścieranie, bez ostrych krawędzi i kantów. Grubość półek 28mm.regały będą wyposażone w panele meblowe na ścianach frontowych – mocowane w ramach z anodowanego aluminium. Każdy panel przedni wyposażony będzie w szyld do opisu regału. WYMIARY 100x30x160 R10	szt	5		

37	Regały na książki wykonane z metalu. Ilość półek w regale to cztery + 1 półka zakrywająca. Nośność półek min 50 kg. Możliwość regulacji rozstawu półki co 20 mm bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Kolorystyka regałów : wszystkie blachy malowane proszkowo na kolor RAL 9002, panele frontowe – płyta meblowa w kolorzeRAL9010/RAL 9002w obróbkach z anodowanego aluminium. Regały bez ostrych krawędzi. Ściany boczne regałów pełne, a plecy otwarte dla zapewnienia lepszej wentylacji przechowywanych książek. Zastosowane stężenia konstrukcyjne. Wszystkie regały będą miały tylne ograniczniki wysuwania się książek z półki w postaci pionowych listew z tworzywa wystających 30 mm nad półkę. Ściany boczne perforowane wykonane z zimno walcowanej blachy stalowej fosforanowanej i pokrytej lakierem nanoszonym proszkowo i utwardzanym piecowo. Każda ściana posiada dwie trwałe (odporne na obciążenia) stopki wykonane z tworzywa sztucznego z systemem podkładek poziomujących. Półki wykonane z blachy fosforanowanej i malowanej proszkowo, odporna na ścieranie, bez ostrych krawędzi i kantów. Grubość półek 28mm.regały będą wyposażone w panele meblowe na ścianach frontowych – mocowane w ramach z anodowanego aluminium. Każdy panel przedni wyposażony będzie w szyld do opisu regału. WYMIARY 180x30x200 R11	szt	7		
38	Stalowa szafa biblioteczna na karty katalogowe o wymiarach : 115x39x164.5 waga około 236 kg.49 szuflad SK1 - sala głowna – 0/10	szt	1		
39.	Szafa biurowa z przesuwanymi frontami. Mebel wykonany z płyty melaminowanej 18mm i 28 mm o gęstości 650-690kg/m3 wg normy, klasa higieniczności E1.Wszystkie elementy szafy oklejane obrzeżem PCV 2 mm, odpornym na uderzenia mechaniczne – wszystkie krawędzie. Posiada ścianę tylną z płyty 18 mm nadającą sztywność. wieniec górny wykonany z płyty 28 mm. Półki mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem półki i niwelują ugięcie. Zastosowany jest system mocowania frontów : „slide line" – umożliwiający łatwy i cichy sposób zamykania drzwi. Drzwi osadzone są w prowadnicach górnych i dolnych. Wykończenie tej szafy jest dostosowane do wykończenia biurka – korpus szafy wykonany z bardzo jasnej imitacji dębu, a fronty białe (ciepły odcień) WYMIARY 162x43,2x113 UWAGA: w pomieszczeniu biurowym - 1/09 szafa została zamieniona ma szafkę niską pod dużą drukarkę o wymiarach: 80,1x60x112 – pozycja 65 SZ1 - sala dla dzieci – 0/03	szt	1		
40.	Szafa ubraniowa wykonana z płyt wykończonych w technologii struktury 3D imitującą wygląd i fakturę prawdziwego drewna- jasny platan. Fronty szafy okleiną HPL w połysku w kolorze białym. Stopki wykonane z aluminium anodowanego o przekroju profilu 100 x 34 mm. Możliwość regulacji w zakresie 20 mm. Wewnątrz drążek na ubrania i półki. WYMIARY 91,6x60x166,1 SZ2 1	kpl	1		
41.	Szafa ubraniowa. Poszczególne elementy szafy wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm, o gęstości 650 – 690 kg/m3 Kolor frontów : biały (ciepły odcień) Korpus w kolorze szarym. Klasa higieniczności E1.Płyta, z której wykonany jest regał charakteryzuje się dużą odpornością na ścieralnie, zarysowanie, działanie czynników chemicznych i temperatury. Regał oklejony PCV 2 mm, odpornym na uderzenia. Boki oklejone 4 x PCV 2 mm. Posiada ścianę tylna z płyty 18 mm. Wieniec górny wykonany z płyty 28 mm. Półki mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem i zwiększają sztywność regału. Korpus skręcany przez niklowane złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż. Lewe skrzydło drzwi uzbrojone w elastyczną listwę przymykowa. Fronty mocowane do korpusu za pomocą zawiasów o możliwym kącie otwierania 110 st. Zawiasy wyposażone w system spowalniający. WYMIARY 60,2x43,2x183,3 SZ3 1	kpl	1		
42.	Szafa ubraniowa. Poszczególne płyty tej szafy wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm, o gęstości 650 – 690 kg/m3.Kolor frontów : biały (ciepły odcień) Korpus w kolorze imitującym dąb kanadyjski. Klasa higieniczności E1.Płyta, z której wykonany jest regał charakteryzuje się dużą odpornością na ścieralnie, zarysowanie, działanie czynników chemicznych i temperatury. Regał oklejony PCV 2 mm, odpornym na uderzenia. Boki oklejone 4 x PCV 2 mm. Posiada ścianę tylna z płyty 18 mm. Wieniec górny wykonany z płyty 28 mm. Półki mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem i zwiększają sztywność regału. Korpus skręcany przez niklowane złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż. Lewe skrzydło drzwi uzbrojone w elastyczną listwę przymykowa. Fronty mocowane do korpusu za pomocą zawiasów o możliwym kącie otwierania 110 st. Zawiasy wyposażone w system spowalniający. WYMIARY 60,1x60x183,3 SZ4 1	kpl	1		

ZAŁ. NR 2 DO SIWZ DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
1 CZĘŚĆ OPISOWA / SZTUM_BIB_DB_ARANŻACJA_OPIS_2015.08.25

			wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm, o gęstości 650 – 690 kg/m3Kolor frontów : biały (cieply odcień) Korpus w kolorze imitującym dąb kanadyjski. Klasa higieniczności E1.Płyta, z której wykonany jest regał charakteryzuje się dużą odpornością na ścieralnie, zarysowanie, działanie czynników chemicznych i temperatury. Regał oklejony PCV 2 mm, odpornym na uderzenia. Boki oklejone 4 x PCV 2 mm. Posiada ścianę tylna z płyty 18 mm. Wieniec górny wykonany z płyty 28 mm. Półki mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem i zwiększają sztywność regału. Korpus skręcany przez niklowane złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż. Lewe skrzydło drzwi uzbrojone w elastyczną listwę przymykowa. Fronty mocowane do korpusu za pomocą zawiasów o możliwym kącie otwierania 110 st. Zawiasy wyposażone w system spowalniający. Wyposażona w zamek baskwilowy.
R9	REGAŁ OTWARTY	40,2 x 43,2 x 183,3	Regał wysoki otwarty – półki. Korpus i półki w kolorze imitującym dąb kanadyjski. Klasa higieniczności E1.Płyta, z której wykonany jest regał charakteryzuje się dużą odpornością na ścieralnie, zarysowanie, działanie czynników chemicznych i temperatury. Regał oklejony PCV 2 mm, odpornym na uderzenia. Boki oklejone 4 x PCV 2 mm. Posiada ścianę tylna z płyty 18 mm. Wieniec górny wykonany z płyty 28 mm. Półki mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem i zwiększają sztywność regału. Korpus skręcany przez niklowane złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż.
R10	REGAŁ BIBLIOTECZNY 2	180 x 30 x 200	Regały na książki wykonane z metalu. Illość półek w regale to pięć + 1 półka zakrywająca. Nośność półek min 50 kg. Możliwość regulacji rozstawu półki co 20 mm bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Kolorystyka regałów : wszystkie blachy malowane proszkowo na kolor RAL 9002, panele frontowe – płyta meblowa w kolorzeRAL9010/RAL 9002w obróbkach z anodowanego aluminium. Regały bez ostrych krawędzi. Ściany boczne regałów pełne, a plecy otwarte dla zapewnienia lepszej wentylacji przechowywanych książek. Zastosowane stężenia konstrukcyjne. Wszystkie regały będą miały tylne ograniczniki wysuwania się książek z półki w postaci pionowych listew z tworzywa wystających 30 mm nad półkę. Ściany boczne perforowane wykonane z zimno walcowanej blachy stalowej

			fosforanowanej i pokrytej lakierem nanoszonym proszkowo i utwardzanym piecowo. Każda ściana posiada dwie trwałe (odporne na obciążenia) stopki wykonane z tworzywa sztucznego z systemem podkładek poziomujących. Półki wykonane z blachy fosforanowanej i malowanej proszkowo, odporna na ścieranie, bez ostrych krawędzi i kantów. Grubość półek 28mm.regały będą wyposażone w panele meblowe na ścianach frontowych – mocowane w ramach z anodowanego aluminium. Każdy panel przedni wyposażony będzie w szyld do opisu regału.
R11	REGAŁ BIBLIOTECZNY 3	100 x 30 x 160	Regały na książki wykonane z metalu. Ilość półek w regale to cztery + 1 półka zakrywająca. Nośność półek min 50 kg. Możliwość regulacji rozstawu półki co 20 mm bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Kolorystyka regałów : wszystkie blachy malowane proszkowo na kolor RAL 9002, panele frontowe – płyta meblowa w kolorzeRAL9010/RAL 9002w obróbkach z anodowanego aluminium. Regały bez ostrych krawędzi. Ściany boczne regałów pełne, a plecy otwarte dla zapewnienia lepszej wentylacji przechowywanych książek. Zastosowane stężenia konstrukcyjne. Wszystkie regały będą miały tylne ograniczniki wysuwania się książek z półki w postaci pionowych listew z tworzywa wystających 30 mm nad półkę. Ściany boczne perforowane wykonane z zimno walcowanej blachy stalowej fosforanowanej i pokrytej lakierem nanoszonym proszkowo i utwardzanym piecowo. Każda ściana posiada dwie trwałe (odporne na obciążenia) stopki wykonane z tworzywa sztucznego z systemem podkładek poziomujących. Półki wykonane z blachy fosforanowanej i malowanej proszkowo, odporna na ścieranie, bez ostrych krawędzi i kantów. Grubość półek 28mm.regały będą wyposażone w panele meblowe na ścianach frontowych – mocowane w ramach z anodowanego aluminium. Każdy panel przedni wyposażony będzie w szyld do opisu regału.
SK1	SZAFKA KONTENER	90 x 60 x 60	Kontenery na książki na kółkach, które umożliwiają mobilność tego mebla. Wykonane przez stolarza według rysunków. Kółka z hamulcem. Kontenery wykonane z płyty meblowej lakierowanej w półmacie – wszystkie widoczne płaszczyzny i krawędzie. Kolory jak na wizualizacjach. Dwa zielone : NCS- S 1050 -G50Y i dwa żółte: NCS - S 1040 – G90Y.
SZ1	SZAFA Z	162 x 43,2 x	Szafa biurowa z przesuwanymi frontami.

Odpowiedź nr 1

Prawidłowe wymiary regałów bibliotecznych z symbolem R10, R11 oraz szafki „kontenerek" SK1 wskazane są w załączniku nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia, w załączniku nr 5 do SIWZ - formularz cenowy i w załączniku nr 1 do projektu umowy tj.:

- pozycja 36 regały na książki R10,
- pozycja 37 regały na książki R11,
- pozycja 38 stalowa szafa biblioteczna SK1.

Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy i wydłuża termin składania ofert do dnia 01.04.2019 r. do godz. 12:00. Zmiana terminu została ujęta w zmianie do SIWZ (3) z dnia 22.03.2019 r.

Burmistrz Miasta i Gminy
z up.
mgr inż. Ryszard Wirtwein
Z-ca Burmistrza

.....

Kierownik Zamawiającego